

+ SBB +**Bremsprobe, Abfahrt (SBB)****Signal-ID: 200 (hex:0xC8)**

Les signaux suivants peuvent être commandés avec cette configuration:

- Essai de freins avec Autorisation de départ
- Autorisation de départ

Branchement

Sortie	Branchement	Remarque
1	blanc	Point lumineux commun pour tous les aspects du signal
2	blanc	Point lumineux commun pour tous les aspects du signal "serrer les freins magnétiques" et "frein bon"
3	blanc	Point lumineux commun pour tous les aspects du signal "lâcher" und "freins bons"
4	vert	Autorisation de départ

Aspects

Indice	Image	DCCext	Trigger	Mode	Nom	Description
1		1 0x01	1R		Serrer	Ordre de serrer les freins
2		33 0x21	4R		Serrer les freins magnétiques	Ordre de serrer les freins de façon à faire entrer en action les freins magnétiques sur rail
3		2 0x02	2R		Lâcher	Ordre de lâcher les freins
4		3 0x03	3R		Freins bons	
5	 	48 0x30	1G		Autorisation de départ	Transmission de l'autorisation de départ

Indice	Image	DCCext	Trigger	Mode	Nom	Description
6		66	0x42	2G	Signal éteint	Signal éteint